

---

# IGNESCO WEBB



## *Presentation av Ignesco's flexibla digitala webb-program*

Film: Ignesco Webb-program,  
Kontrolltyper



IGNESCO WEBB-PROGRAM

*-ett enda digitalt kontrollprogram för din verksamhets alla områden*

---

---

## Alla kontroller på samma plats

Arbetsmiljöronder, Systematisk brandskydds kontroll, driftskontroller, checklistor vid öppningar/stängningar, säkerhetskontroll av lekredskap eller andra typer av kontroller.

I en verksamhet utförs en mängd olika kontroller för att säkerhetsställa kvalitet och säkerhet. Ofta i flera olika program.

Vi erbjuder ett digitalt webb-baserat program för olika typer av kontroller i samma program. Skräddarsytt för er verksamhets behov.

Programmet är enkelt och användarvänligt och kan användas i olika digitala verktyg, som PC, surfplatta eller mobil oavsett märke.

## Kontroller för

### Systematiskt Brandskyddsarbete

Arbetsmiljösrond

Parkskötsel

Slitagekontroll av tex.  
lekutrustning



Driftskontroller av  
maskiner

Prov av brandlarm

Riskformulär

Dagliga Checklistor för  
öppning/stängning

Ditt behov



IGNESCO WEBB-PROGRAM

*-ett enda digitalt kontrollprogram för din verksamhets alla områden*

---

## Ignesco webb-program

Vår produkt är ett webb-baserat kontrollprogram för din verksamhet.

Vi skräddarsyr dina digitala kontroller och ser till att dina utsedda ansvariga får digitala påminnelser för att utföra kontrollerna.

Vår styrka är att programmet är enkelt och användarvänligt.

Programmet ger dig dessutom möjlighet att

- ta ut **statistik-rapport**
- **skicka arbetsorder** till utförare
- följa **bristhantering**
- ha alla dina olika kontrolltyper på **ett och samma ställe**
- **Lägga till dokumentshandlingar** till objekten i systemet.  
T.ex. ritningar, brandskyddshandlingar och underhållsrapporter.

The screenshot displays the 'Avancerad Bristrapport' (Advanced Fire Report) interface. At the top, there is a navigation bar with options like 'Alla brister', 'Alla kontroller', 'SBA ritningar', 'Kontrollinstr.', 'Rapporter', 'Dokumentation', 'Inställningar', 'E-postutskick', 'Film', and 'Ignesco Live-kommunikation'. Below the navigation bar, the report title 'Avancerad Bristrapport' is shown. The interface includes several filters: date range (2021-01-01 to 2021-12-31), location (Butiken), status (Alla statusar), and categories (Alla Kategorier). There are also buttons for 'Generera rapport' and 'Spara rapport'. Two pie charts are displayed: 'Kategorier' (Categories) and 'Statusar' (Statuses). The 'Kategorier' chart shows the following data: Dörr i utrymningsväg samt branddörr: 23.1%, 02. Dörr i utrymningsväg: 3.8%, 03. Genomlyst utrymningsmarkering: 1, 04. Brandsläckare: 26.9%, 06. Brandlarmsknapp: 3.8%, 09. Nödljus: 15.4%, 11. Handlampa: 3.8%, and 12. Branddörr: 7.7%. The 'Statusar' chart shows: Åtgärdad: 76.9% and Ej åtgärdad: 23.1%. Below the charts, there is a table with columns for 'beskrivning' and 'Kategori'. An inset window titled 'Handlingar' (Actions) shows a list of documents related to fire safety, such as 'Brandskyddsbeskrivning' and 'Brandskyddsdocumentation', each with a 'Radera dokument' (Delete document) button. A 'Lägg till dokument' (Add document) button is also present at the bottom of the inset.


Exempel på Statistik (ovan)

Exempel på dokument tillagda i Handlingar på objektet (t.v)



IGNESCO WEBB-PROGRAM

-ett enda digitalt kontrollprogram för din verksamhets alla områden












Klickbar ritning, ritningsvyn (ovan)

## Kontroll med klickbara ritningar

I Igesco Webb-program kan du välja hur du vill utföra dina kontroller. Väljer du att ha klickbara ritningar kan du själv enkelt lägga till de symboler du vill ska ingå i kontroll-checklistan. När symbolerna är utlagda skapas din checklista.

Du kan välja att utföra kontrollen direkt via ritningsvyn eller via checkliste-vyn.








Klickbar ritning, Checkliste-vyn (nedan)

Instruktion	Södra Teatern, Plan 10, vind	Kontrollerad	Datum	Brist
	10.01. Efterlysande utrymningsmarkering upp <a href="#">Visa instruktion</a>	<input type="checkbox"/>		<a href="#">Lägg till brist</a>
	10.02. Brändörr <a href="#">Visa instruktion</a>	<input type="checkbox"/>		<a href="#">Lägg till brist</a>
	10.03. Genomlyst utrymningsmarkering upp <a href="#">Visa instruktion</a>	<input type="checkbox"/>		<a href="#">Lägg till brist</a>
	10.04. Kolsyresläckare <a href="#">Visa instruktion</a>	<input type="checkbox"/>		<a href="#">Lägg till brist</a>
	10.05. Utrymningsplan- Här är Du <a href="#">Visa instruktion</a>	<input type="checkbox"/>		<a href="#">Lägg till brist</a>
	10.06. Brändörr samt Dörr i Utrymningsväg <a href="#">Visa instruktion</a>	<input type="checkbox"/>		<a href="#">Lägg till brist</a>
	10.07. Genomlyst utrymningsmarkering höger <a href="#">Visa instruktion</a>	<input type="checkbox"/>		<a href="#">Lägg till brist</a>
	10.08. Kolsyresläckare <a href="#">Visa instruktion</a>	<input type="checkbox"/>		<a href="#">Lägg till brist</a>
	10.09. Röklucka <a href="#">Visa instruktion</a>	<input type="checkbox"/>		<a href="#">Lägg till brist</a>



**IGNESCO WEBB-PROGRAM**

-ett enda digitalt kontrollprogram för din verksamhets alla områden

SBA	Objekt	Distriktsindelning	Alla brister	Alla kontroller	Kontrollinstruktioner	Rapporter	Dokumentation	E-postutskick	Film SBA	Film Släck
		Brandvarningssystem			<a href="#">Visa instruktion</a>				<input type="checkbox"/>	
		Utrymning			<a href="#">Visa instruktion</a>				<input type="checkbox"/>	
		Branddörrar			<a href="#">Visa instruktion</a>				<input type="checkbox"/>	
		Brandredskap			<a href="#">Visa instruktion</a>				<input type="checkbox"/>	
		Första Hjälp			<a href="#">Visa instruktion</a>				<input type="checkbox"/>	
		Brandrisker			<a href="#">Visa instruktion</a>				<input type="checkbox"/>	
		Elektrisk utrustning			<a href="#">Visa instruktion</a>				<input type="checkbox"/>	













**Kontrollmetod**

- Kontrollera att dörren är stängd och ej uppställd med kilar eller dylikt.
- Stäng dörren – dörren skall stängas helt.
- Kontrollera att dörren är hel och sluter tätt så att det inte finns någon springa.
- Dra i dörren utan att trycka ner handtaget. Dörren ska inte gå upp!
- Då dörren öppnas görs en okulär besiktning av gångjärn, lås, trycke, karm, eventuella glasrutors infästning, andra skador, märkning och dörrtryckets funktion.

Generell kontrollinstruktion (ovan)

## Kontroll-instruktioner

Vi anpassar kontrollinstruktionerna till just din verksamhet.  
Från generell instruktion till detaljerad instruktion av service för maskindel.

SBA	Objekt	Områden	Alla brister	Alla kontroller	SBA ritningar	Kontrollinstruktioner	Rapporter	Dokument	E-postutskick	Ignesco Säkerhetskonsult A										
		Verkställande direktör: Sven Säkerhet Hyresadministratör: Kontroll tilldelad till: Ingen specifik kontrollant.																		
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Instruktion</th> <th>Undercentral 039, Vecka 16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1. Avskiljare Zeparo G-Force FILTER-Z1 <a href="#">Göm instruktion</a> Checklista: Smuts Läckage Magnet</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Avskiljare Zeparo G-Force FILTER-Z2 <a href="#">Visa instruktion</a></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Elysator VS-ELY1 <a href="#">Visa instruktion</a></td> </tr> </tbody> </table>	Instruktion	Undercentral 039, Vecka 16		1. Avskiljare Zeparo G-Force FILTER-Z1 <a href="#">Göm instruktion</a> Checklista: Smuts Läckage Magnet		2. Avskiljare Zeparo G-Force FILTER-Z2 <a href="#">Visa instruktion</a>		3. Elysator VS-ELY1 <a href="#">Visa instruktion</a>						
Instruktion	Undercentral 039, Vecka 16																			
	1. Avskiljare Zeparo G-Force FILTER-Z1 <a href="#">Göm instruktion</a> Checklista: Smuts Läckage Magnet																			
	2. Avskiljare Zeparo G-Force FILTER-Z2 <a href="#">Visa instruktion</a>																			
	3. Elysator VS-ELY1 <a href="#">Visa instruktion</a>																			
						<div data-bbox="815 1167 1359 1556" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center"><b>Avskiljare Zeparo G-Force FILTER-Z2 Undercentral 039 Frigg 10</b></p> <p>1) Stäng av cirkulationspumparna KB-P1 och KM-P1 på säkerhetsbrytarna monterade på väggen bredvid apparatskåp AS01 (Markerade med gröna cirklar på bild 1).</p> <p>2) Dräneringskran under avskiljaren.</p> <p>3) Ta bort locket till dräneringskranen, öppna kranen och spola ur avskiljaren till dess att det slutar komma smuts (Markerad med grön på bild 3).</p> <p>Montera tillbaka locket och avsluta med att starta cirkulationspumparna igen.</p> <p>Kontrollera så att inget läckage uppstår.</p> </div> <div data-bbox="837 1572 1340 1899">    </div>														

Detaljerad instruktion med bildanvisningar



IGNESCO WEBB-PROGRAM

-ett enda digitalt kontrollprogram för din verksamhets alla områden


## Lägg upp brist och dokumentera

Förtydliga bristen genom att lägga till foton direkt i bristen. Kommunikation kring bristen mellan kontrollant och andra inblandade sker direkt i bristvyn, vilket gör att du lätt kan följa utvecklingen och åtgärderna.

Ater till kontrollens brister

### Brist: Brist i utrymningsorganisationen. – Fläktrum LB09 & LB04 står saker .

Beskrivning: Bilder:



Redigera brist

Skriv en ny kommentar

Inloggad som Ignesco Säkerhetskonsult AB

Kommentar

Lämna kommentar

#### Skicka brist som arbetsorder

Förtydligande text till mottagaren:

Ring mig innan ni utför ordern, 073 3213213

Ange E-postadress till mottagaren:

patrik@fastighets.com

Skicka arbetsorder

#### Bristdata

Tillhör: Butiken 3.2

Kategori: 1 Utrymning

Bristnummer: 1.2

Status: Ej åtgärdad

## Skicka arbetsorder

Du kan skicka iväg arbetsorder till utförare direkt i bristen om du önskar.

Du kan även rådfråga vår support direkt i bristen.

## Brist: Saknas – 6.03

Beskrivning:

Installera

–

Saknas på plats

### 4 Kommentarer till "Saknas – 6.03"

 Ronny Pålsson  
22 april, 2021 (Redigera)

Nödstrålkasteren saknas i detta rum.

Svara

Kommentar skickad till:  
Johanna Berg

 Johanna Berg  
22 april, 2021 (Redigera)

Ta bort denna brist och punkt, rummet används väldigt lite. Kontrollera att det finns självmysande utrymningsskylt.

Svara

 Ronny Pålsson  
22 april, 2021 (Redigera)

Okej, då gör vi så.  
Klas kan du va snäll och tar bort denna punkt?

Svara

Kommentar skickad till:  
Ignesco Säkerhetskonsult AB  
Johanna Berg

 Ignesco Säkerhetskonsult AB  
28 april, 2021 (Redigera)

Hejsan  
Handlampan 6,03 är nu borttagen på ritning och i checklista.

Svara



IGNESCO WEBB-PROGRAM

-ett enda digitalt kontrollprogram för din verksamhets alla områden



## Vill du veta mer? Kontakta oss

Ignesco Programutveckling AB samt Ignesco Säkerhetskonsult AB  
Besöksadress: Skålhamravägen 140  
186 92 Vallentuna

[info@ignesco.se](mailto:info@ignesco.se)  
[www.ignesco.se](http://www.ignesco.se)

Tfn: 070-518 06 05 (Klas)  
0739-33 16 16 (Anna)  
08-510 231 27 (kontor)



Klas



Anna

## Kunder som redan använder Ignesco Webb-program

sverigesSRadio



**Baxter**



Järfällahus



umehem  
Fastigheter AB



täbyhälsan



Åkessonsbil



VÅTRUMS TEKNIK  
Stambyarna



IGNESCO WEBB-PROGRAM

-ett enda digitalt kontrollprogram för din verksamhets alla områden